

Số: /KH-TTYT

Bảo Lộc, ngày tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc 5 tháng cuối năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 8 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc về Kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc 5 tháng cuối năm 2022. Trung tâm y tế thành phố Bảo Lộc xây dựng Kế hoạch Tổ chức Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc 5 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. 100% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng Covid-19 (trừ các trường hợp phải trì hoãn và chống chỉ định).
2. 100% người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (trừ các trường hợp phải trì hoãn và chống chỉ định) được tiêm liều nhắc lại lần 1 vắc xin phòng Covid-19.
3. 100% người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu (lực lượng công an, quân đội), giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, công nhân, người làm việc các khu công nghiệp (trừ các trường hợp phải trì hoãn và chống chỉ định) được tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
4. Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TIÊM VẮC XIN

1. Đối tượng, loại vắc xin và liều lượng

1.1. Tiêm liều nhắc lại lần 1 cho người từ 18 tuổi trở lên

- Đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (đủ 1 hoặc 2 hoặc 3 tùy theo loại vắc xin và mũi bổ sung nếu có): dự kiến 20.552 người.
- Loại vắc xin: cùng loại vắc xin với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA; hoặc vắc xin AstraZeneca nếu tiêm liều cơ bản bằng vắc xin Sinopharm (Vero cell) hoặc vắc xin mRNA.
- Khoảng cách: tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

- Liều lượng: theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế cho phép. Đối với vắc xin Moderna tiêm liều 0,25ml (1/2 liều cơ bản).

- Người đã mắc Covid-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định.

1.2. Tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người từ 18 tuổi trở lên

- Đối tượng: người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu (lực lượng công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ), công nhân, người làm việc các khu công nghiệp: dự kiến 57.901 người.

- Loại vắc xin: vắc xin mRNA (vắc xin Pfizer hoặc Moderna); vắc xin AstraZeneca; vắc xin cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lần 1).

- Khoảng cách: ít nhất là 4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lần 1).

- Người đã mắc Covid-19 sau tiêm mũi 3: tiêm sau khi mắc Covid-19 ba tháng và đảm bảo khoảng cách ít nhất 4 tháng sau mũi 3.

1.3. Tiêm liều nhắc lại (mũi 3) vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi

- Đối tượng: trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản (mũi 1 và mũi 2): dự kiến 6.561 trẻ.

- Loại vắc xin: vắc xin Pfizer đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này.

- Liều lượng: liều 0,3 ml tương tự liều cơ bản của người từ 12 tuổi trở lên.

- Khoảng cách: ít nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản (Mũi 2).

- Người đã mắc Covid-19: tiêm sau khi mắc Covid-19 ba tháng và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng.

1.4. Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi

- Đối tượng: trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi chưa tiêm mũi 1 và mũi 2: dự kiến mũi 1: 4.758 Trẻ và mũi 2: 4.290 trẻ.

- Loại vắc xin: vắc xin cùng loại được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này. Liều lượng theo độ tuổi tương ứng và khoảng cách giữa các mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, trong đó:

- + Đối với vắc xin Pfizer tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi.

- + Đối với vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến 12 tuổi.

2. Phạm vi triển khai: tại 11 xã, phường trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.

3. Hình thức:

- Tổ chức theo hình thức chiến dịch tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng mở

rộng và cơ sở tiêm chủng dịch vụ.

- Đối với các trường hợp: người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng.. đã tiêm liều bổ sung: tiêm tại bệnh viện II Lâm Đồng.

- Đối với các trường hợp còn lại: tiêm tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn toàn thành phố, trường hợp khám sàng lọc không tiêm được tại các điểm tiêm chủng tuyến xã, phường thì chuyển người tiêm lên điểm tiêm chủng Bệnh viện II Lâm Đồng.

4. Thời gian triển khai:

- Thời gian: từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2022, tập trung cao điểm từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2022.

(Phụ lục1, 2: bảng chỉ tiết phân bổ chỉ tiêu tiêm vắc xin).

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng

- Trung tâm Y tế có trách nhiệm đề xuất với Sở Y tế nhu cầu vắc xin phòng Covid- 19 để tiêm liều cơ bản, liều nhắc lại cho các đối tượng trên địa bàn toàn thành phố.

- Tiếp nhận nguồn vắc xin phòng Covid-19 do Sở y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cấp cho thành phố Bảo Lộc: Trung tâm Y tế Bảo Lộc phân phối, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng cho các trạm y tế xã, phường và các cơ sở tiêm chủng để thực hiện tiêm đúng thời gian theo lịch trình tổ chức tiêm.

- Trung tâm Y tế tổ chức quản lý chặt chẽ việc sử dụng vắc xin trên địa bàn thành phố; thống kê báo cáo đầy đủ theo quy định.

2. Vận chuyển, bảo quản vắc xin

- Trung tâm Y tế phân công bộ phận tiếp nhận vắc xin sử dụng kho lạnh/thiết bị dây chuyền lạnh đủ điều kiện để bảo quản vắc xin theo đúng yêu cầu về nhiệt độ bảo quản tại tuyến thành phố.

- Trung tâm Y tế thành phố tổ chức điểm tiêm trong cộng đồng phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh rà soát, bố trí đầy đủ thiết bị dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin tại các điểm tiêm, đảm bảo đúng yêu cầu về nhiệt độ bảo quản tại điểm tiêm chủng.

- Các cơ sở tiêm chủng sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp để tiếp nhận vắc xin phân phối từ Trung tâm y tế thành phố; bố trí đầy đủ phương tiện và sắp xếp thời gian hợp lý để vận chuyển vắc xin từ kho bảo quản đến từng địa điểm tiêm hàng ngày, đảm bảo đúng tiến độ tổ chức tiêm.

- Cử cán bộ tham dự tập huấn và kiểm tra giám sát quy trình vận chuyển, bảo quản vắc xin tại các đơn vị, đảm bảo tối đa chất lượng bảo quản theo quy định của tuyến trên tổ chức.

3. Tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại

3.1. Tổ chức buổi tiêm: theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế.

3.2. Cơ sở thực hiện tiêm

a) Bệnh viện II Lâm Đồng

- Hỗ trợ cho trạm y tế xã, phường ở các vùng đi lại khó khăn (ít nhất 01 đội cấp cứu lưu động tại mỗi cụm 3-4 xã) của Bảo Lộc.

b) Trung tâm Y tế Bảo Lộc, Trạm Y tế xã, phường

- Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại trạm và điểm tiêm lưu động cho các đối tượng người từ 05 tuổi trở lên đã có chỉ định tiêm.

- Tổ chức các đội cấp cứu tại đơn vị mình.

4. Đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng, chống dịch Covid-19

- Các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố tham gia Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 luôn nhắc lại theo phân công của Sở Y tế và huy động của chính quyền địa phương, đảm bảo các yêu cầu chuyên môn về tiêm chủng.

- Tổ chức tiêm chủng phải tuân thủ các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 theo quy định như: đảm bảo khoảng cách giữa các khâu trong 01 dây chuyền tiêm và giữa các dây chuyền tiêm tại 01 địa điểm; đảm bảo an toàn giãn cách đúng quy định, chia nhiều buổi tiêm, mỗi buổi với số lượng phù hợp.

- Trong quá trình tiêm chủng, lưu ý kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo phân luồng 01 chiều đối với người đến tiêm từ bước tiếp đón đến bước cấp giấy xác nhận, kê cả đối với người hoãn tiêm hoặc chống chỉ định; đảm bảo nhập liệu đầy đủ thông tin và kết quả của người tiêm trên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

- Tư vấn cho người tiêm hoặc người giám hộ về tác dụng, lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng; thông báo cho đối tượng tiêm chủng, người giám hộ về hiệu quả, liều lượng của loại vắc xin phòng Covid-19 được tiêm chủng; tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Đối tượng tiêm chủng hoặc người giám hộ thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng.

- Thực hiện sàng lọc đầy đủ trước khi tiêm chủng theo quy định, kịp thời phát hiện những trường hợp chống chỉ định hoặc tạm hoãn.

- Bố trí các đội cấp cứu lưu động hoặc có đội cấp cứu sẵn sàng hỗ trợ khi có thông báo sự cố tại các điểm tiêm chủng để xử lý kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng nếu có.

- Xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế, lọ vắc xin; thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT- BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; Công văn số 102/MT-YT ngày 04/03/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và các văn bản có liên quan.

- Trong thời gian triển khai, thực hiện giám sát và báo cáo nhanh các trường hợp phản ứng nặng, cụm phản ứng sau tiêm chủng theo quy định.

- Tại tất cả các điểm tiêm chủng chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị cấp cứu.

- Xây dựng phương án, quy trình phối hợp giữa điểm tiêm và cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để đảm bảo xử trí cấp cứu cho các trường hợp sự cố sau tiêm trong buổi tiêm chủng.

5. Giám sát, xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng

- a) Các cơ sở tiêm chủng tổ chức thực hiện các phương án đáp ứng xử trí, cấp cứu sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo Công văn số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế:

- Tại tất cả các điểm tiêm chủng, đội tiêm đảm bảo sẵn sàng, đầy đủ nhân lực và trang thiết bị cấp cứu phản ứng phản vệ.

- Trung tâm y tế thành lập các đội cấp cứu lưu động cùng với xe cấp cứu tại mỗi địa bàn để sẵn sàng xử trí tại chỗ và vận chuyển người bị tai biến nặng sau tiêm chủng về bệnh viện; bố trí vị trí đậu xe cấp cứu tại mỗi địa phương đảm bảo thuận tiện khi cần tiếp cận các điểm tiêm.

- Bệnh viện II Lâm Đồng hỗ trợ các đội cấp cứu hỗ trợ cho Trung tâm Y tế Bảo Lộc và sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu cho người có tai biến nặng sau tiêm vắc xin.

- Trung tâm y tế xây dựng, triển khai phương án, quy trình xử trí sự cố bất lợi sau tiêm bao gồm nội dung xử trí tại chỗ của đội tiêm, nội dung phối hợp giữa điểm tiêm với đội cấp cứu ngoại viện với bệnh viện trên địa bàn để hỗ trợ cấp cứu nâng cao và tiếp nhận điều trị cho các trường hợp tai biến nặng.

- b) Các điểm tiêm thực hiện giám sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo Công văn số 3886/BYT-DP ngày 11/5/2021 của Bộ Y tế để chủ động phát hiện và xử trí kịp thời các sự cố bất lợi sau tiêm, đặc biệt là tai biến nặng.

- Cấp đầy đủ giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người được tiêm.

- Thực hiện theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm chủng và hướng dẫn đối tượng tiêm chủng để tiếp tục theo dõi ít nhất 7 ngày sau tiêm chủng, cung cấp số điện thoại của Trung tâm Y tế hoặc Trạm Y tế để người được tiêm chủng liên hệ khi cần.

6. Công tác truyền thông, vận động người dân đi tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong chiến dịch

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 liên nhắc lại trên địa bàn thành phố theo tinh thần ***“Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 là quyền lợi của mọi người dân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”***; vận động người dân đi tiêm chủng khi đến lượt và đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tiêm chủng.

- Truyền thông Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 sáu tháng cuối năm 2022; lợi ích và hiệu quả của vắc xin trong phòng, chống dịch Covid-19; các khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 5 tuổi trở lên an toàn, theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng.

7. Ứng dụng công nghệ thông tin: các đơn vị, địa phương tiếp tục sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 để triển khai.

8. Báo cáo hoạt động tiêm chủng: báo cáo kết quả tiêm chủng định kỳ theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, Quyết định số 43/QĐ-BYT ngày 07/01/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3588/QĐ- BYT và các hướng dẫn khác của Bộ Y tế.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Từ nguồn kinh phí phòng chống dịch do tỉnh phân bổ, phê duyệt

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ:

- Tham mưu nhân sự các Đội cấp cứu lưu động; chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, y dụng cụ, thuốc cấp cứu cho Đội cấp cứu lưu động.

- Hướng dẫn các Trạm Y tế, các điểm tiêm chủng thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn tại Công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Tiếp nhận, bảo quản và phân phối vắc xin cho các điểm tiêm vắc xin phòng COVID trên địa bàn.

- Đảm bảo về bơm kim tiêm, vật tư tiêu hao cho đợt tiêm.

2. Phòng khám đa khoa Trung tâm:

Phòng khám đa khoa Trung tâm tiếp tục rà soát, lập danh sách, tổng hợp danh sách, báo cáo về Khoa YTDP để có kế hoạch tiêm ngay vắc xin phòng bệnh COVID-19 cho các trường hợp chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 mũi 1 và mũi 2 (khi đã đủ thời gian sau khi tiêm mũi 1), liều bổ sung, liều nhắc lại theo quy định khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Trung tâm.

3. Khoa Y tế dự phòng:

- Xây dựng Kế hoạch Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc 05 tháng cuối năm 2022.

- Theo dõi, giám sát hoạt động tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19, kịp thời nắm bắt, giải quyết các khó khăn vướng mắc, sự cố trong quá trình tổ chức. Thực hiện giám sát chuyên môn trong Chiến dịch; giám sát sự cố bất lợi sau tiêm theo quy định của Bộ Y tế.

- Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo tiến độ triển khai hoặc khi có yêu cầu; báo cáo ngay các vấn đề bất lợi phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Tổ chức truyền thông, phổ biến về Kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng bệnh COVID-19, 5 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn thành phố.

4. Trạm Y tế xã, phường:

- Xây dựng Kế hoạch Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn xã, phường 5 tháng cuối năm 2022.

- Lập danh sách các đối tượng tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định, cần rà soát kỹ tuyệt đối không để bỏ sót các trường hợp chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin theo quy định; tổ chức các điểm tiêm lưu động để tiêm tại nhà cho những người đi lại khó khăn, những trường hợp không thể đến các điểm tiêm theo quy định...

- Đảm bảo tất cả các trường hợp trước khi tiêm phải được lực lượng công an xác minh và bắt buộc phải có sổ căn cước công dân/ chứng minh nhân dân hoặc mã định danh cá nhân theo quy định.

- Về nhân lực đảm bảo cho kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng bệnh COVID-19, 5 tháng cuối năm 2022 tại các điểm tiêm phường xã: Ngoài nhân lực y tế, tùy theo số đối tượng dự kiến được tiêm tại các điểm tiêm của các phường xã và tham mưu số lượng nhân lực hỗ trợ từ các ban ngành đoàn thể như: Tình nguyện viên, Công an, Dân quân... với số lượng phù hợp để hỗ trợ tại các điểm tiêm chủng trong công tác hướng dẫn, làm thủ tục, khai báo y tế, nhập liệu...(thể hiện trong kế hoạch của trạm: Ghi rõ họ tên, đơn vị công tác, vị trí hỗ trợ cụ thể).

- Tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vắc xin theo đúng quy định của Bộ Y tế, hạn chế tối đa hao phí vắc xin trong quá trình tổ chức tiêm, hoàn trả ngay vắc xin không sử dụng hết về Trung tâm Y tế.

- Tập trung, huy động mọi nguồn lực cho công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19; bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và vật tư tiêm chủng để triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19; đẩy mạnh việc sử dụng ứng dụng quản lý tiêm chủng COVID-19 và cập nhật thường xuyên số liệu về đối tượng tiêm chủng, số liều vắc xin đã sử dụng; tăng cường tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin để người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, không chần chừ, lựa chọn vắc xin, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả.

- Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 an toàn, hỗ trợ tiêm cho các xã phường khác khi cần thiết, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

- Trong quá trình tiêm: Thực hiện tiêm đúng chỉ định, đúng liều, đúng đường dùng, kiểm tra vắc xin, dung môi và bơm tiêm, kim tiêm trước khi sử dụng; cho đối tượng tiêm chủng xem lọ vắc xin trước khi tiêm chủng.

- Sau khi tiêm chủng: Theo dõi phản ứng sau tiêm, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng chưa sử dụng, xử lý lý chất thải y tế sau tiêm theo đúng quy định.

- Cung cấp số điện thoại hướng dẫn, giải đáp cho người dân nếu có vấn đề sau tiêm chủng.

- Báo cáo kết quả thực hiện tiêm phòng COVID-19 về khoa Y tế dự phòng (hàng ngày, cuối đợt).

- Cuối đợt nộp về khoa YTDP các danh sách :

+ Hoãn tiêm (ghi rõ lý do hoãn tiêm).

- + Các trường hợp chuyển qua Bệnh viện II Lâm Đồng (lý do chuyển).
- + Các trường hợp chống chỉ định (ghi rõ lý do).

Chậm nhất 3 ngày sau kết thúc đợt tiêm.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc 05 tháng cuối năm 2022 của Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để b/cáo);
- TTKSBT tỉnh (để b/cáo);
- UBND thành phố Bảo Lộc (để b/cáo);
- BCĐ tiêm vắc xin COVID-19 tp (để b/cáo);
- Công an thành phố (ph/h);
- BV II Lâm Đồng (ph/h);
- Phòng Y tế Bảo Lộc (để b/cáo);
- BGĐ TTYT;
- Các khoa, phòng, TYT xã, phường (để th/h);
- Lưu: VT, K.YTDP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

K' Ngọc Hùng

Phụ lục 1

BẢNG PHÂN BỐ VẮC XIN PFIZER CHO NGƯỜI TỪ 12 TUỔI TRỞ LÊN ĐỢT 1
 Kèm theo kế hoạch số /KH-TTYT ngày tháng 08 năm 2022 của TTYT thành phố
 Bảo Lộc)

STT	Xã/ phường	Đối tượng chưa tiêm mũi 3		Đối tượng chưa tiêm mũi 4	Tổng số đối tượng	Phân bổ vắc xin (liều)
		Từ 12 - < 18 tuổi	Từ 18 tuổi trở lên			
1	Phường 1	557	2.183	5.527	8.267	3.036
2	Phường 2	880	2.224	7.100	10.204	3.750
3	Lộc Sơn	680	2.340	7.042	10.062	3.696
4	Phường Blao	488	1.527	4.156	6.171	2.268
5	Lộc Tiến	721	2.512	5.660	8.893	3.264
6	Lộc Phát	925	2.965	6.905	10.795	3.966
7	Lộc Nga	446	1.274	4.331	6.051	2.220
8	Đại Lào	408	1.122	4.341	5.871	2.160
9	Đam Bri	312	962	3.209	4.483	1.644
10	Lộc Thanh	500	1.099	4.142	5.741	2.112
11	Lộc Châu	644	2.344	5.488	8.476	3.114
Tổng		6.561	20.552	57.901	85.014	31.230

Phụ lục 2

BẢNG PHÂN BỐ VẮC XIN PFIZER CHO TRẺ TỪ 5 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI ĐỢT 1
 Kèm theo kế hoạch số /KH-TTYT ngày tháng 08 năm 2022 của TTYT thành phố
 Bảo Lộc)

STT	Xã/ phường	Đối tượng chưa tiêm mũi 1	Đối tượng chưa tiêm mũi 2	Tổng đối tượng	Phân bố vắc xin (liều)
1	Phường 1	360	230	590	330
2	Phường 2	1.076	814	1.890	1.070
3	Lộc Sơn	535	573	1.108	630
4	Phường Blao	285	371	656	370
5	Lộc Tiến	601	234	835	470
6	Lộc Phát	744	523	1.267	720
7	Lộc Nga	199	299	498	280
8	Đại Lào	160	291	451	250
9	Đam Bri	18	280	298	170
10	Lộc Thanh	304	302	606	340
11	Lộc Châu	476	373	849	480
Tổng		4.758	4.290	9.048	5.110